



## ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading

Mlynarska 3

SK - 902 03 Pezinok, Slovakia

Tel. + 421 948 222 891

[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)

[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

## Meules et outils carbure ICE-Trade, type CU

Meules et outils carbure tungstène, carbure de cuivre pour poncer la plupart des surfaces non métalliques comme le caoutchouc, le PU et le bois.

Suivant le grain utilisé, une surface plus lisse ou plus rugueuse peut être obtenue en fonction du résultat recherché. Veuillez toujours préciser la grosseur de grain désiré.

### Types de grain



### Meule cylindrique “Unit wheels”



Type	Dimensions	Alésage
UW50x25	Ø 50 x 25	14
UW76x25	Ø 76 x 25	14
UW102x25	Ø 102 x 25	14
UW102x38	Ø 102 x 38	14

### Meule à profil courbe « Contour wheels »



Type	Dimensions	Alésage
CW50x25	Ø 50 x 25	3/8" x 24 UNF
CW65x13	Ø 65 x 13	10
CW76x32	Ø 76 x 32	14
CW102x38	Ø 102 x 38	14
CW150x38	Ø 150 x 38	60

**Disques plats « Flat discs »**



Type	Dimensions	Alésage
FDI25	Ø 125 x 2	22
FDI25V	Ø 125 x 2 Cooling holes	22
FDI75	Ø 175 x 2	22
FDI75V	Ø 175 x 2 Cooling holes	22
FD200	Ø 200 x 2	60

**“Unit wheel fan”**



Type	Dimensions	Alésage	Clavettes
UWF150x25	Ø 150 x 25	60	-
UWF150x38	Ø 150 x 38	32RTS	10 mm
UWF150x38	Ø 150 x 38	60	-
UWF200x25	Ø 200 x 25	60	-
UWF200x38	Ø 200 x 38	60	-
UWF225x25	Ø 225 x 25	60	-
UWF225x38	Ø 225 x 38	60	10 mm
UWF270x60	Ø 270 x 60	32	10 mm

**“Contour wheel fan”**



Type	Dimensions	Alésage
CWF150x25	Ø 150 x 25	60
CWF150x38	Ø 150 x 38	60

**“Star wheels”**



Type	Dimensions	Alésage
SW57x9,5	Ø 57 x 9,5	10
SW150x15	Ø 150 x 5 x 15	60
SW150x30	Ø 150 x 5 x 30	60

### Meule ronde “Round face buff out tools”



Type	Dimensions	Alésage
BOT50x3,5	Ø 50 x 3,5	3/8" x 24 UNF
BOT50x5	Ø 50 x 5	3/8" x 24 UNF
BOT50x7	Ø 50 x 7	3/8" x 24 UNF
BOT50x10	Ø 50 x 10	3/8" x 24 UNF
BOT50x13	Ø 50 x 13	3/8" x 24 UNF
BOT50x19	Ø 50 x 19	3/8" x 24 UNF
BOT70x3,5	Ø 70 x 3,5	3/8" x 24 UNF
BOT100x3,5	Ø 100 x 3,5	3/8" x 24 UNF

### “Donut wheels”



Type	Dimensions	Alésage
DW50x10	Ø 50 x 10	10
DW75x16	Ø 75 x 16	14
DW100x13	Ø 100 x 13	14
DW100x19	Ø 100 x 19	18
DW125x25	Ø 125 x 25	18
DW125x25	Ø 125 x 25	50
DW150x15	Ø 150 x 15	60
DW150x32	Ø 150 x 32	18
DW150x32	Ø 150 x 32	60

### Meule pour rectifieuse “Grinding wheels”



Type	Dimensions	Alésage
GW145x150	Ø 145 x 150	30
GW160x60	Ø 160 x 60	32

### Meules de Rectification

Type	Dimensions	Alésage	Grain
RG160x40	Ø 160 x 40	on request	60 / 16
RG200x40	Ø 200 x 40	on request	60 / 16
RG250x60	Ø 250 x 60	on request	60 / 16
RG400x60	Ø 400 x 60	on request	60 / 16



Meules carbure pour rendre rugueux et polir en même temps les cylindres enduits de caoutchouc ou PU



**ICE-Trade sro**

International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891

[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)

[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

### Tube carbure



Type	Dimensions	Epaisseur
CT30x30	Ø 30 x 30	2
CT45x30	Ø 45 x 30	2
CT75x30	Ø 75 x 30	2

Type	Dimensions	Epaisseur
AT30x30	Ø 30 x 30	1
AT45x30	Ø 45 x 30	1

### Abrasif



### Adaptateur



Type	Dimensions	Tige
TA30x30	Ø 30 x 30	Ø 6
TA45x30	Ø 45 x 30	Ø 6
TA75x30	Ø 75 x 30	Ø 6

### Meule Cayman avec tige



Type	Dimensions	Tige
Cay50x3	Ø 50 x 3	ø 6
Cay50x12	Ø 50 x 12	ø 6

### Meules coniques "Tapered buff out tools"



Type	Dimensions	Alésage
TBO19x38	Ø 19 x 38	3/8" x 24UNF
TBO19x50	Ø 19 x 50	3/8" x 24UNF
TBO25x50	Ø 25 x 50	3/8" x 24UNF
TBO19x102	Ø 19 x 102	3/8" x 24UNF
TBO25x102	Ø 25 x 102	3/8" x 24UNF



## ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891

[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)

[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

### Râpes crayon “Pencil & Ball rasp”



Type	Dimensions	Tige
PR6x65	Ø 6 x 65	ø 6
PR6x102	Ø 6 x 102	ø 6
BR20x55	Ø 20 x 55	ø 6

### Disques à découper



Type	Dimensions	Alésage
CD150x2	Ø 150 x 2	50
CD160x2	Ø 160 x 2	32
CD180x2	Ø 180 x 2	32
CD200x2,5	Ø 200 x 2,5	30
CD300x3,5	Ø 300 x 3,5	35

### Adaptateurs



Autres dimensions possibles sur demande pour les adaptateurs

Type	Dimensions	Tige	Pour disque
1	3/8" x 24UNF H. 47	ø 6	BOT / TBO / CW
2	Ø 10 mm. H. 60	ø 6	CW65x13

Outre la gamme ICE-Trade de meules et outils carbure de cuivre ci-dessus, nous pouvons produire d'autres meules ou enduire d'autres produits avec du tungstène carbure broyé.

Tous ces outils, type CU, en carbure tungstène broyé sont réalisés en carbure de cuivre

Exemple de commande :

UW102x38/18 : meule ICE-Trade, Unit Wheel, ø 102 x 38, alésage 14 mm.  
grain 18, CU.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.